




CUBEX M1 MICRO-ATX CASE

GABINETE CUBEX M1 MICRO-ATX



INSTRUCTION MANUAL
GCM-UPGX1-M1

Warranty and product information

Garantía e información del producto

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Getttech reserves the right to amend any term at any time without notice.

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Getttech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

Warranty



Garantía

Computer Assembly Steps

Pasos de ensamblaje de la computadora


1) Included gear

1) Material incluido

	
x14	x 4
Motherboard screw	The power screw
	
x 3	x 6
Copper pillar	HDD screw

2) Schematic diagram of wire interface

2) Diagrama esquemático de la interfaz de cable




Please refer to the manual that came with your motherboard for any specific connection instructions.

Consulte el manual que viene con su placa base para obtener instrucciones de conexión específicas.


3) I/O panel introduction

3) Introduccion al panel frontal



4) Remove and install side panels


4) Retire e instale los paneles laterales



The left and right side panels are made with a mortise-and-tenon joint structure. Just pull them outward.
Los paneles laterales izquierdo y derecho están fabricados con una estructura de unión de espiga y mortaja.
Simplemente tire de ellos hacia afuera.


5) The power supply installation, SSD installation, HDD installation

5) Instalación de la fuente de alimentación, instalación de SSD, instalación de HDD



Remove the hard disk tray, secure the HDD and SSD to the hard disk tray, and then install the hard disk tray on the chassis.

Retire la bandeja del disco duro, fije el HDD y la SSD a la bandeja y, a continuación, instale la bandeja en el chasis.




The power supply can be fixed by aligning the screw in the figure to the hole position.
La fuente de alimentación se puede fijar alineando el tornillo de la figura con la posición del orificio.

Note: different types of power supply, hole location may be slightly different, take the actual object as the standard.

Nota: La ubicación de los orificios puede variar ligeramente según el tipo de fuente de alimentación; tome como referencia la imagen del producto real.

6) Motherboard installation, the graphics card installation

6) Instalación de la placa base, Instalación de la tarjeta gráfica



VGA length limit: 325mm
Longitud máxima del cable VGA: 325 mm

Installing a video card Remove the rear protective iron plate install the graphics card in the correct position, and lock it.


Instalación de la tarjeta gráfica: Retire la placa protectora trasera de hierro, instale la tarjeta gráfica en la posición correcta y fíjela.

According to the motherboard type (M-ATX/ITX) the copper pillars may need to be re-arranged manually according to the fixing locations specific to your motherboard.

Según el tipo de placa base (M-ATX/ITX), es posible que deba reajustar manualmente los pilares de cobre según las ubicaciones de fijación específicas de su placa base.

7) Fan installation, water cooling installation

7) Instalación de ventiladores, instalación de refrigeración por agua



Fan support:

Left side MB: 2x120 mm, Top: 2x120 mm/140 mm

Rear: 1x120 mm, Bottom: 2x120 mm

Water cooling support:

Left side MB: 240 mm, Top: 240mm/280 mm

Rear: 120 mm

Compatibilidad con ventiladores:

Lateral izquierdo de la placa base: 2 x 120 mm; Superior: 2 x 120 mm/140 mm

Trasera: 1 x 120 mm; Inferior: 2 x 120 mm

Compatibilidad con refrigeración líquida:

Lateral izquierdo de la placa base: 240 mm; Superior: 240 mm/280 mm

Trasera: 120 mm



Distributed by / Distribuido por:
Vadeto Group

USA
10065 Via de la Amistad A1,
San Diego, CA, US 92154
Tel. +1.(888).499.8103
www.getttech.us

MÉXICO
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404
www.getttech.com

ESPAÑA
CL Manuel Tovar N° 16,
28034 Madrid, España
Tel. +34.911.764.633
www.getttech.es